

Variabler - SLE

(Adapterat från
vuxenreumaregistret
SRQ)

Sjukdomsaktivitet - SLEDAI-2K

Datum

Krampanfall

Psykos

Organisk hjärnskada

Synrubbning

Kranialnervspåverkan

Lupushuvudvärk

Cerebrovaskulär händelse

Vaskulit

Artrit

Myosit

Urincylindrar

Hematuri

Proteinuri

Pyuri

Hudutslag

Alopeci

Munsår

Pleurit

Perikardit

Komplement

Anti-dsDNA

Feber

Trombocytopeni

Leukopeni

SLE-manifestationer

Datum

anti-SSA

anti-SSB

anti-RNP

anti-C1q

Lupus antikoagulans

Manifestationer och symptom någonsin

Fjärilsexantem
Diskoida utslag
Fotosensitivitet
Sår mun/näsa
Artrit
Pleurit
Perikardit
Nefrit
Krampanfall
Psykos
Hemolytisk anemi

Laboratoriefynd någonsin

Leukopeni
Lymfopeni
Trombocytopeni
anti-Sm
anti-dsDNA
ANA
Alopeci
Njurbiopsi
Graviditetskomplikation
Venös trombos
Arteriell trombos
Komplementkonsumtion
anti-kardiolipin
anti-2GP1

Organskada SLE

Ögon
Katarakt
retinala förändringar/optikusatrofi
Neurologi
Kognitiv nedsättning eller Psykos
Krampanfall
Cerebrovaskulär
Neuropati
Transversal myelit
Njurar
GFR<50%
Proteinuri >3.5g/24h
End stage renal disease
Lungor
Pulmonell hypertension
Lungfibros

Shrinking lung

Pleural fibros

Lungemboli

Hjärta

Angina pectoris eller coronar by-pass

Hjärtinfarkt

Kardiomyopati

Klaffsjukdom

Perikardit (>6 mån) eller perikardektomi

Perifera kärl

Claudicatio (>6 mån)

Vävnadsförlust

Venös trombos

Mage och tarm

Infarkt eller resektion i bukorgan

Mesenterie-insufficiens

Kronisk peritonit

Striktur eller övre gastrointestinal kirurgi

Pankreasinsufficiens eller pseudocysta

Muskler och skelett

Muskelatrofi eller svaghet

Deformerande erosiv artrit

Osteoporos med fraktur

Avaskulär nekros

osteomyelit

Senruptur

HUD

Ärrbildande alopeci

utbredd ärrbildning

kutana sår

Diabetes och menopaus

prematur menopaus

Diabetes

Malignitet